



COLORI - COLOURS - COLORIS


Piani di lavoro - Worktops - Plans de travail




AC
Acero-Maple-Erable



CI
Ciliegio-Cherry-Cerisier



NO
Noce-Walnut-Noyer



ME
Melo-Apple-Pommier

Ante - Doors - Portes



AN
Antracite-Anthraxite-Anthrazit



Acero-Maple-Erable
AC



Ciliegio-Cherry-Cerisier
CI



Noce-Walnut-Noyer
NO



Melo-Apple-Pommier
ME


Frontali cassetti - Drawer fronts - Faces des tiroirs



AC



CI



NO



ME



TIPOLOGIA PIANI DI LAVORO - WORKTOP TYPES - PLATEAUX DE TRAVAIL



I Piano scrivania, tavolo riunioni e appendice in agglomerato di legno rivestito in laminato plastico hpl da 7/10, colore melo (ME) noce (NO) ciliegio (CI) acero (AC) bordo anteriore e posteriore postformato, bordi laterali in profilo di abs da mm. 2 arrotondato, cornice perimetrale sottopiano in mdf laccato con finitura antigraffio colore antracite (AN), spessore totale mm. 50.

UK Desktop, conference table and side table in 7/10 HPL-coated chipboard. Colours: apple (ME), walnut (NO), cherry (CI), maple (AC). Postformed front and rear edges, side edges in 2 mm rounded ABS profile, undertop contour trimming in MDF lacquered anthracite (AN) with scratchproof finish, total thickness 50 mm.

F Plan de travail, table de réunion et extension en aggloméré revêtu en laminé plastique hpl de 7/10, couleur pommier (ME), noyer (NO), cerisier (CI), érable (AC), bords avant et arrière post-formés, bords latéraux en profil d'abs de 2 mm arrondis, cadre sous plan de travail en mdf laqué avec finitions contre les griffures, couleur anthracite (AN), épaisseur totale 50 mm.



TIPOLOGIA STRUTTURA - STRUCTURE TYPES - TYPOLOGIE STRUCTURE




I Fianchi in nobilitato spessore mm. 25 colore antracite, masselli verticali in mdf spessore mm. 40 rivestito in pvc con finitura antigraffio colore antracite. Traversa scrivania in nobilitato spessore mm. 18 colore melo (ME) noce (NO) ciliegio (CI) acero (AC)

UK Side panels in 25 mm thick coated board, colour anthracite, vertical blocks in 40 mm thick PVC-coated MDF with scratchproof finish, colour anthracite. Desk cross-piece in 18 mm thick coated board. Colours: apple (ME), walnut (NO), cherry (CI), maple (AC)

F Côtés en melaminé épaisseur 25 mm couleur anthracite, habillages verticaux en mdf épaisseur 40 mm revêtus en pvc, avec finition anti-griffures, couleur anthracite. Voile de fond de bureau en melaminé épaisseur 18 mm couleur pommier (ME), noyer (NO), cerisier (CI), érable (AC).



TIPOLOGIA STRUTTURA - STRUCTURE TYPES - TYPOLOGIE STRUCTURE



Alluminio/Aluminium

Antracite/Anthracite-Anthrazit

I


UK

F

Struttura, fianchi, base e cappello, in nobilitato spessore mm. 18, colore antracite (AN) alluminio (AL) assemblato con tiranti e barilotti in metallo e spine di riscontro. Struttura, côtés, base et dessus en melaminé d'une épaisseur de 18 mm couleur anthracite (AN), aluminium (AL), assemblés à l'aide de tirants, barillets métalliques et goupilles de blocage. Les côtés sont perforés verticalement, avec un pas de 32 mm, pour le positionnement des étagères.



- I** Schienale in nobilitato spessore mm. 18 posizionato a filo posteriore dei fianchi, bloccato alla base e al cappello con spine di tenuta, per la libreria alta il bloccaggio avviene con i fianchi mediante squadrette metalliche avvitate. Ripiani in nobilitato spessore mm. 25, per la libreria alta un ripiano risulta fissato ai fianchi per la tenuta alle sollecitazioni orizzontali.
- UK** Back panel in 18 mm thick coated board positioned flush with the side panels at the rear and locked to the base and top with check pins. For the tall bookcase screw-on metal brackets are used for locking. Movable interior shelves in 25 mm thick coated board. For the tall bookcase one shelf is fixed to the side panels for resistance to horizontal stress.
- F** Dos en melaminé d'une épaisseur de 18 mm, ajusté aux arrière côtés, bloqué à la base et au dessus avec des fiches de tenue. Pour les bibliothèques hautes, le blocage avec les côtes est garanti par des équerres métalliques vissées. Tablettes en melaminé d'une épaisseur de 25 mm réglables. Pour les bibliothèques hautes une tablette est fixée aux côtes pour augmenter la résistance aux sollicitations horizontales.



- I** Reggiritagli in metallo con perno verticale di bloccaggio del ripiano.
- UK** Metal shelf brackets with vertical shelf locking pin.
- F** Portes étagères métalliques avec tige verticale pour garantir le blocage de l'étagère.



- I** Guida cassetto classificatore.
- UK** Filing drawer runner.
- F** Glissière pour tiroir de classement.



- I** Base completa di piedini di livellamento, regolabili dall'interno del mobile, in pvc rigido con perno di regolazione in acciaio filettato.
- UK** Base complete with rigid PVC levelling feet, adjustable from inside the unit, and threaded steel adjustment pin.
- F** Base munie de patins de mise à niveau, réglables depuis l'intérieur du meuble, en pvc rigide, avec tige de réglage en acier fileté.



- I** Serratura a cilindro con chiave pieghevole antinfurtivistica.
- UK** Cylinder lock with foldaway safety key.
- F** Serrure sous forme de cylindre, avec clef pliable pour la prévention des accidents.



- I** Cerniere in metallo collegate ai fianchi con basette metalliche a triplice regolazione con sistema di applicazione rapida del tipo "clip-on".
- UK** Metal hinges joined to the side panels with three-position adjustable metal hinge plates with clip-on fitting system.
- F** Charnières en métal fixées aux côtés avec de petites bases métalliques permettant trois réglages avec système d'application rapide du type clip-on.



LIBRERIE - BOOKCASES - ARMOIRES



I Top librerie in agglomerato di legno rivestito in laminato plastico hpl da 7/10, colore melo (ME) noce (NO) ciliegio (CI) acero (AC) spessore mm. 30, bordo anteriore postformato, bordi posteriore e laterali in abs da mm. 2 arrotondato. Fianchi librerie in agglomerato di legno rivestito in laminato plastico hpl da 7/10, colore melo (ME) noce (NO) ciliegio (CI) acero (AC) spessore mm. 30, bordo anteriore postformato, bordi posteriore e laterali in abs da mm. 2 arrotondato.

UK Bookcase top in 30 mm thick 7/10 HPL-coated chipboard. Colours: apple (ME), walnut (NO), cherry (CI), maple (AC), postformed front edge, rear and side edges in 2 mm rounded ABS. Bookcase side panels in 30 mm thick 7/10 HPL-coated chipboard. Colours: apple (ME), walnut (NO), cherry (CI), maple (AC). Postformed front edge, rear and side edges in 2 mm rounded ABS.

F Top de finition armoire en aggloméré revêtu en laminé plastique hpl de 7/10, couleur pommier (ME), noyer (NO), cerisier (CI), érable (AC), épaisseur 30 mm, bord avant post-formé, bords arrière et latéraux en abs arrondi de 2 mm. Côtes definition de bibliothèques en aggloméré revêtu en laminé plastique de hpl 7/10, couleur pommier (ME), noyer (NO), cerisier (CI), érable (AC), épaisseur 30 mm, bord avant post-formé, bords arrière et latéraux en abs arrondi de 2 mm.



I Maniglia riportata ad arco in lega metallica.

UK Built-in arched metal alloy handle.

F Poignée en alliage métallique en forme d'arc.

I Ante battenti in vetro temperato con cornice perimetrale in profilo estruso di alluminio. Ante battenti in nobilitato colore melo (ME) noce (NO) ciliegio (CI) acero (AC) spessore mm. 18, bordi perimetrali in abs arrotondato. Ante battenti in vetro temperato con cornice perimetrale in massello di legno colore melo (ME) noce (NO) ciliegio (CI). Ante battenti in vetro temperato fumè spessore mm. 5, bordi smussati a filo lucido.

UK Doors in toughened glass with extruded aluminium contour frame. Doors in 18 mm thick coated board. Colours: apple (ME),walnut (NO), cherry (CI), maple (AC). Edges in rounded ABS. Doors in toughened glass with contour frame in solid wood. Colours: apple (ME), walnut (NO), cherry (CI). Doors in 5 mm thick toughened glass with polished flush rounded edges.

F Portes battantes en verre trempé avec cadre en aluminium. Portes battantes en melaminé, couleur pommier (ME), noyer (NO), cerisier (CI), érable (AC), épaisseur 18 mm, bords en abs arrondi. Portes battantes en verre trempé avec cadre en bois, couleur pommier (ME), noyer (NO), cerisier (CI). Portes battantes en verre trempé fumè épaisseur 5 mm, bords émoussés effet luisant.



CASSETTIERE-CHEST OF DRAWERS-CAISSONS



I Struttura in nobilitato spessore mm. 18, top e controfianchi in agglomerato di legno rivestito laminato plastico hpl da 7/10 spessore mm. 30, colore melo (ME) noce (NO) ciliegio (CI) acero (AC), ruote piroettanti con carter e doppio battistrada in pvc rigido e perno di rotazione in acciaio, serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti con chiave pieghevole antinfortunistica, cassetti in agglomerato di legno scorrevoli su guide metalliche con rullini in nylon, bordo anteriore postformato, bordi laterali in abs da mm. 2 arrotondato, maniglie riportate in lega metallica. Ante, frontali cassetti e schienale per mobile di servizio in nobilitato spessore mm. 18 colore melo (ME) noce (NO) ciliegio (CI) acero (AC) maniglie riportate in lega metallica.

UK Structure in 18 mm thick coated board, top side panels in 30 mm thick 7/10 HPL-coated chipboard. Colours: apple (ME), walnut (NO), cherry (CI), maple (AC). Pivoting capped castors with double rigid PVC tread and steel rotation pin, central door locking with foldaway safety key. Chipboard drawers sliding on metal runners with nylon rollers, postformed front edge, side edges in 2 mm rounded ABS. Built-in metal alloy handles. Doors, drawer fronts and back panel for service cabinet in 18 mm thick coated board. Colours: apple (ME), walnut (NO), cherry (CI), maple (AC). Built-in metal alloy handles.

I Versione in nobilitato

UK Version in coated

F Version en melaminé.



F Structure en melaminé, épaisseur 18 mm, dessus et côtes de finition en aggloméré revêtu en laminé plastique hpl de 7/10, épaisseur 30 mm, couleur pommier (ME), noyer (NO), cerisier (CI), érable (AC), roulettes pivotantes avec carter et double bande de roulement en pvc rigide et pivot de rotation en acier, serrure permettant la fermeture simultanée de tous les tiroirs avec clé pliable pour prévention des accidents, tiroirs en aggloméré coulissants sur des rails en métal avec des galets en nylon, bord avant post-formaté, bords latéraux en abs arrondi de 2 mm, poignées en alliage métallique. Portes, faces des tiroirs et dos des meubles de service en melaminé épaisseur 18 mm, couleur pommier (ME), noyer (NO), cerisier (CI), érable (AC), poignée en alliage métallique.



APPENDICI E PENISOLE - SIDE TABLES AND PENINSULAS - RETOURS ET RALLONGES

- I** Penisole laterali e frontali, piano in mdf laccato con finitura antigraffio colore antracite, spessore mm. 30, colonna di sostegno in tubolare metallico diametro mm. 120, piastra superiore in metallo a forte spessore per il fissaggio del piano.



- UK** Side and front peninsulas, top in 30 mm thick MDF lacquered anthracite with scratchproof finish; support column in 120 mm diameter metal tubing, thick upper metal plate to fix the top.

- F** Retours latéraux et frontaux, plan en mdf laqué avec finition contre les griffures, couleur anthracite, épaisseur 30 mm, Pied de soutien en tubulaire métallique, diamètre 120 mm, plaque supérieure en métal de forte épaisseur pour le fixage du plan.

- I** Supporto piano per cassettera portante in lamiera di acciaio traforata da 15/10.

- UK** Load-bearing drawer unit top support in perforated 15/10 sheet

- F** Support plateau pour caisson porteur, perforé, en tôle d'acier de 15/10.



TAVOLI RIUNIONI - CONFERENCE TABLES - TABLES DE REUNION



- I** Tavolo riunione circolare, piano in mdf laccato con finitura antigraffio colore antracite, spessore mm. 30, struttura con fianchi e piani orizzontali in nobilitato spessore mm. 25 colore antracite, ruote piroettanti con carter e doppio battistrada in pvc rigido e perno di rotazione in acciaio.

- UK** Round conference table, top in 30 mm thick MDF lacquered anthracite with scratchproof finish; structure with side panels and horizontal tops in 25 mm thick coated board, colour anthracite; pivoting capped castors with double rigid PVC tread and steel rotation pin.

- F** Table de réunion arrondie, plateau en mdf laqué avec finition anti-griffures, couleur anthracite, épaisseur 30 mm, structure avec flancs et plans horizontaux en melaminé, épaisseur 25 mm, couleur anthracite, roulettes pivotantes avec carter et double bande de roulement en pvc rigide, pivot de rotation en acier.



- I** Tavolo riunione lineare, piano in agglomerato di legno rivestito in laminato plastico hpl da 7/10, colore melo (ME) noce (NO) ciliegio (CI) acero (AC) bordo anteriore e posteriore postformato, bordi laterali in abs da mm. 2 arrotondato, cornice perimetrale sottopiano in mdf rivestito in pvc con finitura antigraffio colore antracite, spessore totale mm. 50, fianchi in nobilitato spessore mm. 25 colore antracite, con masselli verticali in mdf spessore mm. 40 rivestito in pvc con finitura antigraffio colore antracite, traversa in nobilitato spessore mm. 18 colore melo (ME) noce (NO) ciliegio (CI) acero (AC).

- UK** Linear conference table, top in 7/10 HPL-coated chipboard. Colours: apple (ME), walnut (NO), cherry (CI), maple (AC). Postformed front and rear edges, side edges in 2 mm rounded ABS. Undertop contour trimming in PVC-coated MDF with scratchproof finish, colour anthracite, total thickness 50 mm. Side panels in 25 mm thick coated board, colour anthracite, with vertical blocks in 40 mm thick PVC-coated MDF with scratchproof finish, colour anthracite. Cross-piece in 18 mm thick coated board. Colours:

- F** Table de réunion linéaire, plateau en aggloméré revêtu d'un laminé plastique hpl de 7/10 couleur pommier (ME), noyer (NO), cerisier (CI), érable (AC), bord de devant et de derrière post-formés, bords latéraux en abs de 2 mm. arrondis, pourtour sous-plateau en mdf revêtu en pvc avec finition anti-griffures couleur anthracite, épaisseur totale de 50 mm. côtes en melaminé épaisseur 25 mm. couleur anthracite avec blocs verticaux en mdf épaisseur 40mm. revêtus en pvc avec finition anti-griffures couleur anthracite, voile de fond en melaminé épaisseur 18 mm. couleur pommier (ME), noyer (NO), cerisier (CI), érable (AC).