

PRIJSGROEP 1


Bondai:



0-40 weinrot



0-38 blau



0-42 beige



0-41 grau



0-39 schwarz


Quadrino:



1-88 lachs




1-89 rot




1-90 hellblau



1-91 blau



1-97 grün




1-98 kiwi




1-93 beige



1-94 umbragrau



1-95 schwarz



1-99 black & white



1-83 rot uni



1-84 blau uni



1-85 grün uni



1-86 graubraun uni



1-87 schwarz uni

Bondai:



Tested for harmful substances according to Oeko-Tex® Standard 100



100% Polyolefin FR
 350 g/m gewicht / poids
 140 cm breed / largeur
100000 toeren Martindale
 (schuurbewegingen) (5 jaar garantie) /
 tours (5 ans de garantie)
 6 lichtechtheid / solidité à la lumière
 4/5 wrijfechtheid / solidité au frottement
 EN 1021-1/-2 brandvrijheid / flammabilité
 CRIB5, BS 7176 Medium Hazard / Medium
 Hazard


Quadrino:



100% Polyolefin FR
 350 g/m gewicht / poids
 140 cm breed / largeur
50000 toeren Martindale
 (schuurbewegingen) (5 jaar garantie) /
 tours (5 ans de garantie)
 6 lichtechtheid / solidité à la lumière
 4 (droog / sec), 4 (nat / mouillé)
 wrijfechtheid / solidité au frottement
 DIN 4102/B1, EN 1021-1/-2, NF-P-92-503 M1
 BS 7176 Medium Hazard, BS 5852-4 Ignition,
 BS EN ISO-E03 brandvrijheid / flammabilité
 moeilijk ontvlambaar / difficilement inflammable

PRIJSGROEP 1

Supero:*




1-05 lobster

1-06 rot

1-74 aubergine

1-72 royalblau

1-07 ocean



1-73 dunkelblau


1-82 violett

1-81 grau

1-75 anthrazit

1-76 schwarz

Supero Plus:




1-77 rot-melange

1-78 blau-melange

1-79 grau-melange

1-80 schwarzbraun-melange

Plazza:



1-12 grau/grau
kariert

1-14 schwarz/grau
kariert

1-17 schwarz



Supero:

100% Xtreme Stretch (Polyester)

400 g/m gewicht / poids
140 cm breed / largeur

100000 toeren Martindale
(schuurbewegingen) (5 jaar garantie) /
tours (5 ans de garantie)

6 lichtechtheid / solidité à la lumière
4 (droog / sec), 4 (nat / mouillé)
wrijfechtheid / solidité au frottement

EN 1021-1/-2 brandvrijheid / flammabilité

* Supero is in prijsgroep 3 in deze en andere
kleuren in "moeilijk ontvlambare" kwaliteit
(M1/B1) leverbaar

* Supero est disponible en groupe de prix 3 dans
ces et autres couleurs en qualité „non feu“
(M1/B1)



Supero Plus:

100% Polyester - Trevira CS

420 g/m gewicht / poids
140 cm breed / largeur

100000 toeren Martindale
(schuurbewegingen) (5 jaar garantie) /
tours (5 ans de garantie)

6 lichtechtheid / solidité à la lumière
4/5 wrijfechtheid / solidité au frottement
EN 1021-1/-2 brandvrijheid / flammabilité
C1, B1, M1, CRIB 5, IMO A 652 (16)



Plazza:

100% Polyester

273 g/m gewicht / poids
140 cm breed / largeur

45000 toeren Martindale
(schuurbewegingen) (5 jaar garantie) /
tours (5 ans de garantie)

6 lichtechtheid / solidité à la lumière
4 (droog / sec), 4 (nat / mouillé)
wrijfechtheid / solidité au frottement

EN 1021-1/-2 brandvrijheid / flammabilité

PRIJSGROEP 2

Fighter:



2-56 kiwi

2-57 lightblue

2-58 darkgrey

2-59 black

Atlantico:



2-00 lachsrot

2-01 rot

2-03 anthrazit

2-04 schwarz

Pronto:*



2-45 weiß

2-46 rot

2-47 blau

2-48 grau

2-49 schwarz

* niet leverbaar voor alle modellen
* n'est pas disponible pour tous les modèles

Micro:



2-16 terra

2-17 rosso

2-18 blu

2-24 marina

2-23 violett

2-21 braun

2-22 beige

2-25 verde

2-19 grigio

2-20 nero

Fighter:



100% Polyester

510 g/m gewicht / poids

140 cm breed / largeur

130000 toeren Martindale

(schuurbewegingen) (10 jaar garantie) /
tours (10 ans de garantie)

5 lichtechtheid / solidité à la lumière

4-5 wrijftechtheid / solidité au frottement

EN 1021-1/-2 brandvrijheid / flammabilité

Atlantico:



100% Polyester

530 g/m gewicht / poids

150 cm breed / largeur

80000 toeren Martindale

(schuurbewegingen) (10 jaar garantie) /
tours (10 ans de garantie)

5 lichtechtheid / solidité à la lumière

4-5 (droog / sec), 4-5 (nat / mouillé)

wrijftechtheid / solidité au frottement

EN 1021-1/-2 brandvrijheid / flammabilité

Pronto:

Kunstleder / Cuir artificiel

88% PCP, 12% Coton

680 g/m gewicht / poids

140 cm breed / largeur

- eenvoudig te reinigen / entretien facile

- aangenaam zacht / souple

- goede grip / toucher agréable

- elastisch / élasticité

- slijtvast / résistant contre frottement


- scheurvast / résistance à l'abrasion

- urine- en bloedresistent / résistance à l'urine
et au sang

- desinfecteermiddel resistent / résistance aux
produits désinfectants

PRIJSGROEP 3


Gaya:



3-80 rot




3-85 marineblau



3-87 dunkelblau



3-95 apfelgrün



3-89 grau



3-88 schwarz

Fame:



3-65 mandarin



3-60 rot



3-66 aubergine




3-67 lila




3-61 blau



3-62 dunkelblau



3-63 anthrazit



3-64 schwarz

Micro:



**Comfort-Microfaser /
Comfort-Microfibre**

100% Polyester

370 g/m gewicht / poids
150 cm breed / largeur

30000 toeren Martindale
(schuurbewegingen) / tours

4 lichtechtheid / solidité à la lumière

4 (droog / sec), 4 (nat / mouillé)

wrijftechtheid / solidité au frottement

EN 1021 brandvrijheid / flammabilité

Gaya:



100% kamgarenwol / Laine vièrge peignée

520 g/m gewicht / poids
140 cm breed / largeur

50000 toeren Martindale
(schuurbewegingen) (5 jaar garantie) /
tours (5 ans de garantie)

5 lichtechtheid / solidité à la lumière

4-5 (droog / sec), 4-5 (nat / mouillé)

wrijftechtheid / solidité au frottement

EN 1021-1/-2 brandvrijheid / flammabilité

DIN 4102 B2, BS 5852, NF-P-92503 M2

Fame:



95% kamgarenwol / Laine vièrge peignée

5% Polyamide

610 g/m gewicht / poids
140 cm breed / largeur

200000 toeren Martindale
(schuurbewegingen) (10 jaar garantie) /
tours (10 ans de garantie)

5 lichtechtheid / solidité à la lumière


4-5 (droog / sec), 4-5 (nat / mouillé)

wrijftechtheid / solidité au frottement

EN 1021-1/-2 brandvrijheid / flammabilité

PRIJSGROEP 4


Extremo:




4-70 rot



4-71 multi



4-72 blau



4-73 schwarz


Aria:



4-75 blau



4-76 grau



4-77 schwarz

Extremo:



Voor 24-uur gebruik / Pour utilisation 24 h
 50% Polyamide, 33% scheerwol / laine vierge peignée, 10% Visil, 7% Viscose
 660 g/m gewicht / poids
 140 cm breed / largeur
500000 toeren Martindale (schuurbewegingen) (10 jaar garantie) / tours (10 ans de garantie)
 6 lichtechtheid / solidité à la lumière
 4 (droog / sec), 4 (nat / mouillé)
 wrijfechtheid / solidité au frottement
 EN 1021-1/-2 brandvrijheid / flammabilité
 BS 7176 Medium Hazard, BS 5852
moeilijk ontvlambaar / difficilement inflammable


Aria:



100% Solide Polyester
 440 g/m gewicht / poids
 148 cm breed / largeur
65000 toeren Martindale (schuurbewegingen) (5 jaar garantie) / tours (5 ans de garantie)
 5 lichtechtheid / solidité à la lumière
 4 (droog / sec), 4 (nat / mouillé)
 wrijfechtheid / solidité au frottement
 DIN 4102/B1, EN 1021-1/-2, NF-P-92-503 M1
 brandvrijheid / flammabilité
 BS 7176 Low Hazard
moeilijk ontvlambaar / difficilement inflammable

PRIJSGROEP 5/7

Comfort:



In nog 100 andere kleuren
leverbaar
Disponible en autres
100 couleurs


5-90 schwarz

Sonderleder:




5-04 schwarz


Semianilin- Leder:



5-00 rubinrot




5-60 aubergine




5-62 dunkelgrün



5-61 blau



5-03 cognac



5-63 braun



5-02 grau



5-64 schwarz




5-68 weiß


Premiumleder:



7-03 schwarz



7-05 mittelbraun



7-06 schwarz gelocht



7-07 schwarz ungelocht

Comfort:



88% Polyester, 12% Polyurethane
385 g/m gewicht / poids
140 cm breed / largeur
100000 toeren Martindale
(schuurbewegingen) (10 jaar garantie) /
tours (10 ans de garantie)
5 lichtechtheid / solidité à la lumière
4-5 (droog / sec), 4-5 (nat / mouillé)
wrijftechtheid / solidité au frottement
EN 1021-1 brandvrijheid / flammabilité
BS 5852 P.1

Speciaal leder /

Cuir spécial :
nappaleder pigmenteerd
Nappa spécial, pigmenté
voor modellen / pour modèles
XP, XL



Semianiline leder /

Cuir Nappa semi-aniline
Nappaleder pigmenteerd
Cuir Nappa pigmenté



Aniline leder /

Cuir Nappa aniline :
Fijnste Nappaleder, natuurbehouden,
zonder chemische oplosmiddelen,
voelt bijzonder zacht aan, ademingsactief.



Naturel, sans dissolvants chimiques,
très doux à toucher, perméable au
vapeur d'eau.

voor modellen XS / pour modèles XS



Atrio Kantoorinrichting
postbus1236
1300 BE Almere
Telefoon: 036-5360880
Fax : 036-5360736
info@atrio.nl
www.atrio.nl
Kvk nr 51949199
Btw nr. NL 115500996B01